



آریو پلاست شیراز

تولید کننده انواع فیلم های پلاستیک



دفتر مرکزی: تهران، خیابان آفرند، ساختمان مینا، پلاک ۷۱/۱
طبقه اول

تلفن: ۰۲۱-۳۷۷۴۲۵۸۳

موبایل: ۰۹۰۲۷۷۴۴۲۶۵

کارخانه: شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز



www.ArioPlastShiraz.com

@Arioplastshiraz

آریو پلاست
شیراز




آریو پلاست شیراز

تولید کننده انواع فیلم های پلاستیک

شرکت آریو پلاست شیراز در سال ۱۳۸۵ توسط یک گروه با تجربه در زمینه صنایع پلاستیک با شعار تولید محصولاتی با کیفیت استاندارد جهانی، در شهرک صنعتی شیراز در زمینی به مساحت ۷۰۰۰ متر مربع تاسیس گردید. این شرکت در زمینه تولید انواع فیلم های پلی اتیلنی (فیلم استرج، فیلم شرینک، فیلم شرینک هود، فیلم پوشش غذایی، کاور شرینک پالت و نایلون پشت چسبدار) فعالیت می نماید. شرکت آریو پلاست شیراز در همان ابتدای فعالیت، به دلیل بهره گیری از پرسنل مجبوب در بخش تولید و استفاده از جدیدترین ماشین آلات توانست به کشورهای همسایه صادرات انبوه داشته باشد. در ادامه شرکت آریو پلاست شیراز روند رو به رشد خود را ادامه داد و در سال ۱۳۹۰ تولید فیلم شرینک خود را نیز با نام تجاری آریو شرینک آغاز نمود.

شرکت آریو پلاست شیراز به عنوان بزرگترین و با کیفیت ترین تولید کننده فیلم استرج و فیلم شرینک در ایران، موفقیت خود را مرهون ارج نهادن به اعتماد و استقبال مشتریان و همچنین کارکنان متخصص و نیز تکنولوژی و تجهیزات روز خود می داند.



چرا آریو پلاست شیراز؟

۱ کنترل ضخامت فیلم تولیدی در شرکت آریو پلاست
شیراز با استفاده از کامپیوترهای آنالوگ NDC X_RAY و Scan Tech انجام می شوند. این کامپیوترها به طور مستمر و دقیق ضخامت فیلم تولیدی را تعیین نموده و جهت انجام تنظیمات احتمالی، به طور اتوماتیک گزارش می نمایند.

استفاده از این سیستم موجب می شود ضخامت فیلم تولیدی به طور مداوم مورد سنجش قرار گرفته و نهایتاً کیفیت فیلم تولیدی از لحاظ ضخامت تضمین گردد.

۲ آریو پلاست شیراز مفتخر است در حال حاضر با تولید فیلم های پنج لایه گام موثر دیگری در افزایش کیفیت تولیدهای خود برداشته است.

استفاده از این تکنولوژی موجب می شود امکان استفاده از مواد و افزودنی های متفاوت حتی در حالتی که این افزودنی ها اثر متقابل بر روی یکدیگر داشته باشند نیز در فرایند تولید مقدور گردد. وجود پنج لایه همچنین باعث می شود که فیلم تولیدی از استحکام بالایی جهت استفاده در دستگاه های استرج پیچ برخوردار باشد.



۳ یکی دیگر از پارامترهای مهم در افزایش کیفیت فیلم استرج، کنترل پارامتر درجه حرارت می باشد.

کنترل پارامتر درجه حرارت فیلم تولیدی در شرکت آریو پلاست شیراز توسط یک سیستم مدار بسته کنترل دمای آب و کنترل شدت جریان آب در گردش انجام می پذیرد. این سیستم مدار بسته حتی از تغییرات جزئی درجه حرارت آب مصرفی، که معمولاً به دلیل استفاده از سیستم های خنک کننده مانند چیلر اجتناب ناپذیر است، جلوگیری به عمل می آورد و موجب می شود فرآیند کنترل بسیار دقیق و به طور پایدار صورت پذیرد.



۴ شرکت آریو پلاست شیراز با بهره گرفتن از نظارت واحد کنترل و تضمین کیفیت مطابق با استانداردهای جهانی، قادر می باشد که در نهایت تولیدات انجام شده در خط تولید را با استفاده از تستهای مختلف مانند

Speed Utility Test، Elongation Test، Tensile Strength Test، Stretch and Pre-stretch Test و Dart Drop Impact Test کیفیت نهایی فیلم را بررسی کند.





آریو استرج
محصول آریو پلاست شیراز
با کیفیت ترین و اقتصادی ترین فیلم استرج
ایرانی



فیلم های استرج تولیدی شرکت آریوپلاست شیراز به روش کاست تولید شده و به دلیل بهره گیری از پرسنل ماهر در بخش تولید و استفاده از ماشین آلات چند لایه مدرن و امکان اضافه نمودن افزودنی های مختلف در لایه های گوناگون، از شفافیت و خواص فیزیکی بسیار عالی برخوردار است.

این شرکت مفتخر است که تکنولوژی و امکان عرضه انواع استرج با ضخامت ۱۰ الی ۵۰ میکرون و با عرض ۱۰ الی ۱۵۰ سانتی متر در رنگ ها و مترازهای مختلف را داشته و بدین طریق توانایی انطباق محصول تولیدی با نوع درخواست مشتریان عزیز را دارا می باشد.

علاوه بر این، آریو پلاست شیراز تولید فیلم استرج با ویژگی های خاص بنا به سفارش مشتریان عزیز را دارا می باشد.

ما در شرکت آریو پلاست شیراز با دارا بودن آزمایشگاهی مدرن و مجهز و با کنترل دقیق کیفیت تولید، بدرستی می دانیم چه کالایی را در اختیار مشتریان عزیز خود قرار می دهیم.

آریو استرج استاندارد	مناسب برای دستگاه های استرج پیچ با سرعت استاندارد
ضخامت	۲۵ میکرون
مقدار کشش در پارگی	% ۴۵۰
مقدار پره استرج	% ۱۰۰
مقدار استرج	% ۱۵۰
مقاومت به ضربه پذیری از نقطه تیز	۱۱۰ گرم
حداکثر سرعت مطلوب در پره استرج % ۱۰۰	۱۴۵ متر/ دقیقه





آریو استرج ممتاز	مناسب برای دستگاه های استرج پیچ با سرعت بالا
ضخامت	۲۵ میکرون
مقدار کشش در پارگی	% ۵۵۰
مقدار پره استرج	% ۱۵۰
مقدار استرج	% ۲۰۰
مقاومت به ضربه پذیری از نقطه تیز	۱۸۰ گرم
حداکثر سرعت مطلوب در پره استرج % ۱۰۰	۲۲۴ متر / دقیقه

آریو استرج دستی	مناسب برای بسته بندی لوله و شیلنگ و
ضخامت	۱۷ و ۲۰ میکرون
عرض	۱۰، ۱۵ و ۲۰ سانتی متر
مقدار کشش در پارگی	% ۴۵۰





آریو سیلاز

محصول آریو پلاست شیراز، ویژه بسته بندی
علوفه



امروزه با پیشرفت چشمگیری که در صنعت بسته بندی وجود داشته است، هر نوع ماده و محصولی را می توان با روش مخصوص و ویژه ای بسته بندی کرد. شرکت آریو پلاست شیراز جهت بسته بندی علوفه دامی نوعی فیلم استرج به نام آریو سیلاز را عرضه کرده است. فیلم آریو سیلاز که از آن با نام های استرج بسته بندی علوفه یا سیلاز نیز نام برده می شود، نوعی نایلون ساخته شده از پلی اتیلن است که که در شرکت آریو پلاست شیراز به صورت ۵ لایه ساخته می شود. هدف استفاده از این نوع فیلم، جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید و افزایش طول عمر علوفه و محصولات کشاورزی می باشد. ساختار آریو سیلاز به گونه ای است که می توان به راحتی علوفه را در آن ریخته و محکم بسته بندی و به مقصد مورد نظر حمل کرد. یکی از ویژگی های بسیار مهم دیگر این است که در صورت استفاده از فیلم آریو سیلاز، علوفه و سایر محصولات کشاورزی در برابر عوامل محیطی حفظ شده و از خرابی و فساد آنها جلوگیری می شود.

حداقل ۶ ماه مقاوم در برابر اشعه UV

آریو سیلاز	
ضخامت	
رنگ	
مقدار کشش در پارگی	
مقدار پره استرج	
مقدار استرج	
مقاومت به ضربه پذیری از نقطه تیز	
حداکثر سرعت مطلوب در پره استرج %	۱۰۰
۱۴۵ متر / دقیقه	
۱۱۰ گرم	
% ۱۵۰	
% ۱۰۰	
% ۴۵۰	
شیری	
۳۲ میکرون	



شرکت آریو پلاست شیراز بعنوان تولید کننده انواع فیلم های پلاستیک پلی اتیلنی مخصوص بسته بندی، از سال ۱۳۹۰ تولید فیلم شرینک خود را نیز با نام تجاری آریو شرینک آغاز نمود.

ماده اصلی فیلم شرینک، پلی اتیلن سبک است که با افزودن برخی افزودنی ها و رعایت برخی تکنیک های تولیدی، خواص مورد نظر مصرف کنندگان را تامین خواهد کرد.

این نوع فیلم های عموماً بصورت بادی تولید شده و می باشد نسبت داشت مناسب را در تولید آنان رعایت نمود. کنترل ضخامت و همچنین کنترل میزان لغزش فیلم بر روی رول، از جمله پارامترهای مهم دیگری هستند که کارشناسان آریو پلاست شیراز در تولید فیلم شرینک در کنترل آن نهایت دقیقت را به عمل می آورند.

شرکت آریو پلاست شیراز توانایی تولید انواع فیلم های شرینک در عرض ها و ضخامت های گوناگون را دارا می باشد.

انواع تولیدات آریو شرینک

- ۱ فیلم شرینک به صورت رول و کیسه ویژه بسته بندی مطمئن انواع کالا ها بطور یکجا
- ۲ آریو شرینک هود در رنگ ها و با ویژگی های مختلف از جمله همراه با مواد محافظ در برابر اشعه UV
- ۳ آریو شرینک هود در رول های فوق سنگین ویژه استفاده در کارخانجات مدرن پتروشیمی و کاشی و سرامیک در ضخامت ها و سایزهای مختلف (ضخامت از ۱۰۰ میکرون الی ۲۰۰ میکرون، محیط از ۲ الی ۶ متر همراه با گست مناسب)

